



## Anexos

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-109	LICENCIA EJECUTABLE VERSION CORPORATIVA FUNCIONALIDAD INDISPENSABLE (RED). LICENCIA DE INSTALACION UNICA PARA UN PC SERVIDOR DE DATOS, QUE PERMITE TRABAJAR LA ADMINISTRACION PRESUPUESTAL Y REGISTRO CONTABLE, INTERACTUANDO EL PRODUCTO CON TODAS LAS PC QU ESTEN CONECTADAS AL SERVIDOR DE DATOS, PERMIETIENDO EL TRABAJO CORPORATIVO A DIFERENTES AREAS	490,000
1800027-01	Silla Secretarial.	1,418
1800027-02	Silla Secretarial.	1,418
1800027-03	Silla Secretarial.	1,418
1800027-04	Silla Secretarial.	1,418
1800027-05	Silla Secretarial.	1,418
1800027-06	Silla Secretarial.	1,418
1800027-07	Silla Secretarial.	1,418
1800027-08	Silla Secretarial.	1,418
1800027-09	Silla Secretarial.	1,418
1800027-10	Silla Secretarial.	1,418
1800027-11	Silla Secretarial.	1,418
1800027-12	Silla Secretarial.	1,418
1800027-13	Silla Secretarial.	1,418
1800027-14	Silla Secretarial.	1,418
1800027-15	Silla Secretarial.	1,418
1800027-16	Silla Secretarial.	1,418
1800027-17	Silla Secretarial.	1,418
1800027-18	Silla Secretarial.	1,418
1800027-19	Silla Secretarial.	1,418
1800027-20	Silla Secretarial.	1,418
1800027-21	Silla Secretarial.	1,418
1800027-22	Silla Secretarial.	1,418
1800027-23	Silla Secretarial.	1,418
1800027-24	Silla Secretarial.	1,418
1800027-25	Silla Secretarial.	1,418
1800027-26	Silla Secretarial.	1,418
1800027-27	Silla Secretarial.	1,418
1800027-28	Silla Secretarial.	1,418
1800027-29	Silla Secretarial.	1,418
1800027-30	Silla Secretarial.	1,418
1800027-31	Silla Secretarial.	1,418
1800027-32	Silla Secretarial.	1,418
1800027-33	Silla Secretarial.	1,418
1800027-34	Silla Secretarial.	1,418
1800027-35	Silla Secretarial.	1,418
1800027-36	Silla Secretarial.	1,418
1800027-37	Silla Secretarial.	1,418
1800027-38	Silla Secretarial.	1,418

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1800027-39	Silla Secretarial.	1,418
1800027-40	Silla Secretarial.	1,418
1800027-41	Silla Secretarial.	1,418
1800027-42	Silla Secretarial.	1,418
1800027-43	Silla Secretarial.	1,418
1800027-44	Silla Secretarial.	1,418
1800027-45	Silla Secretarial.	1,418
1800027-46	Silla Secretarial.	1,418
1800027-47	Silla Secretarial.	1,418
1800027-48	Silla Secretarial.	1,418
1800027-49	Silla Secretarial.	1,418
1800027-50	Silla Secretarial.	1,418
1800027-51	Silla Secretarial.	1,418
1800027-52	Silla Secretarial.	1,418
1800027-53	Silla Secretarial.	1,418
1800027-54	Silla Secretarial.	1,418
1800027-55	Silla Secretarial.	1,418
1800027-56	Silla Secretarial.	1,418
1800027-57	Silla Secretarial.	1,418
1800027-58	Silla Secretarial.	1,418
1800027-59	Silla Secretarial.	1,418
1800027-60	Silla Secretarial.	1,418
1800027-61	Silla Secretarial.	1,418
1800027-62	Silla Secretarial.	1,418
1800027-63	Silla Secretarial.	1,418
1800027-64	Silla Secretarial.	1,418
1800027-65	Silla Secretarial.	1,418
1800027-66	Silla Secretarial.	1,418
1800027-67	Silla Secretarial.	1,418
1800027-68	Silla Secretarial.	1,418
1800027-69	Silla Secretarial.	1,418
1800027-70	Silla Secretarial.	1,418
1800027-71	Silla Secretarial.	1,418
1800027-72	Silla Secretarial.	1,418
1800027-73	Silla Secretarial.	1,418
1800027-74	Silla Secretarial.	1,418
1800027-75	Silla Secretarial.	1,418
1800027-76	Silla Secretarial.	1,418
1800027-77	Silla Secretarial.	1,418
1800027-78	Silla Secretarial.	1,418
1800027-79	Silla Secretarial.	1,418
1800027-80	Silla Secretarial.	1,418
1800027-81	Silla Secretarial.	1,418
1800027-82	Silla Secretarial.	1,418
1800027-83	Silla Secretarial.	1,418
1800027-84	Silla Secretarial.	1,418
1800027-85	Silla Secretarial.	1,418
1800027-86	Silla Secretarial.	1,418
1800027-87	Silla Secretarial.	1,418

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1800027-88	Silla Secretarial.	1,418
1800027-89	Silla Secretarial.	1,418
1800027-90	Silla Secretarial.	1,418
1800027-91	Silla Secretarial.	1,418
1800027-92	Silla Secretarial.	1,418
1800027-93	Silla Secretarial.	1,418
1800027-94	Silla Secretarial.	1,418
1800027-95	Silla Secretarial.	1,418
1800027-96	Silla Secretarial.	1,418
1800027-97	Silla Secretarial.	1,418
1800027-98	Silla Secretarial.	1,418
1800027-99	Silla Secretarial.	1,418
1800027-100	Silla Secretarial.	1,418
1800027-101	Silla Secretarial.	1,418
1800027-102	Silla Secretarial.	1,418
1800027-103	Silla Secretarial.	1,418
1800027-104	Silla Secretarial.	1,418
1800027-105	Silla Secretarial.	1,418
1800027-106	Silla Secretarial.	1,418
1800027-107	Silla Secretarial.	1,418
1800027-108	Silla Secretarial.	1,418
1800027-109	Silla Secretarial.	1,418
1800027-110	Silla Secretarial.	1,418
1800027-111	Silla Secretarial.	1,418
1800027-112	Silla Secretarial.	1,418
1800027-113	Silla Secretarial.	1,418
1800027-114	Silla Secretarial.	1,418
1800028-001	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-002	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-003	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-004	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-005	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-006	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-007	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-008	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-009	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-010	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-011	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-012	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-013	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-014	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-015	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-016	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-017	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-018	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-019	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-020	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-021	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-022	Escritorio Secretarial.	2,489

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1800028-023	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-024	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-025	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-026	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-027	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-028	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-029	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-030	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-031	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-032	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-033	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-034	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-035	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-036	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-037	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-038	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-039	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-040	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-041	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-042	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-043	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-044	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-045	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-046	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-047	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-048	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-049	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-050	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-051	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-052	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-053	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-054	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-055	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-056	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-057	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-058	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-059	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-060	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-061	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-062	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-063	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-064	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-065	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-066	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-067	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-068	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-069	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-070	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-071	Escritorio Secretarial.	2,489

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1800028-072	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-073	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-074	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-075	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-076	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-077	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-078	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-079	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-080	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-081	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-082	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-083	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-084	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-085	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-086	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-087	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-088	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-089	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-090	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-091	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-092	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-093	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-094	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-095	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-096	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-097	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-098	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-099	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-100	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-101	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-102	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-103	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-104	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-105	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-106	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-107	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-108	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-109	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-110	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-111	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-112	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-113	Escritorio Secretarial.	2,489
1800028-114	Escritorio Secretarial.	2,489
1800032-001	Archivero Movil.	2,714
1800032-002	Archivero Movil.	2,714
1800032-003	Archivero Movil.	2,714
1800032-004	Archivero Movil.	2,714
1800032-005	Archivero Movil.	2,714
1800032-006	Archivero Movil.	2,714

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1800032-007	Archivero Movil.	2,714
1800032-008	Archivero Movil.	2,714
1800032-009	Archivero Movil.	2,714
1800032-010	Archivero Movil.	2,714
1800032-011	Archivero Movil.	2,714
1800032-012	Archivero Movil.	2,714
1800032-013	Archivero Movil.	2,714
1800032-014	Archivero Movil.	2,714
1800032-015	Archivero Movil.	2,714
1800032-016	Archivero Movil.	2,714
1800032-017	Archivero Movil.	2,714
1800032-018	Archivero Movil.	2,714
1800032-019	Archivero Movil.	2,714
1800032-020	Archivero Movil.	2,714
1800032-021	Archivero Movil.	2,714
1800032-022	Archivero Movil.	2,714
1800032-023	Archivero Movil.	2,714
1800032-024	Archivero Movil.	2,714
1800032-025	Archivero Movil.	2,714
1800032-026	Archivero Movil.	2,714
1800032-027	Archivero Movil.	2,714
1800032-028	Archivero Movil.	2,714
1800032-029	Archivero Movil.	2,714
1800032-030	Archivero Movil.	2,714
1800032-031	Archivero Movil.	2,714
1800032-032	Archivero Movil.	2,714
1800032-033	Archivero Movil.	2,714
1800032-034	Archivero Movil.	2,714
1800032-035	Archivero Movil.	2,714
1800032-036	Archivero Movil.	2,714
1800032-037	Archivero Movil.	2,714
1800032-038	Archivero Movil.	2,714
1800032-039	Archivero Movil.	2,714
1800032-040	Archivero Movil.	2,714
1800032-041	Archivero Movil.	2,714
1800032-042	Archivero Movil.	2,714
1800032-043	Archivero Movil.	2,714
1800032-044	Archivero Movil.	2,714
1800032-045	Archivero Movil.	2,714
1800032-046	Archivero Movil.	2,714
1800032-047	Archivero Movil.	2,714
1800032-048	Archivero Movil.	2,714
1800032-049	Archivero Movil.	2,714
1800032-050	Archivero Movil.	2,714
1800032-051	Archivero Movil.	2,714
1800032-052	Archivero Movil.	2,714
1800032-053	Archivero Movil.	2,714
1800032-054	Archivero Movil.	2,714
1800032-055	Archivero Movil.	2,714

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1800032-056	Archivero Movil.	2,714
1800032-057	Archivero Movil.	2,714
1800032-058	Archivero Movil.	2,714
1800032-059	Archivero Movil.	2,714
1800032-060	Archivero Movil.	2,714
1800032-061	Archivero Movil.	2,714
1800032-062	Archivero Movil.	2,714
1800032-063	Archivero Movil.	2,714
1800032-064	Archivero Movil.	2,714
1800032-065	Archivero Movil.	2,714
1800032-066	Archivero Movil.	2,714
1800032-067	Archivero Movil.	2,714
1800032-068	Archivero Movil.	2,714
1800032-069	Archivero Movil.	2,714
1800032-070	Archivero Movil.	2,714
1800032-071	Archivero Movil.	2,714
1800032-072	Archivero Movil.	2,714
1800032-073	Archivero Movil.	2,714
1800032-074	Archivero Movil.	2,714
1800032-075	Archivero Movil.	2,714
1800032-076	Archivero Movil.	2,714
1800032-077	Archivero Movil.	2,714
1800032-078	Archivero Movil.	2,714
1800032-079	Archivero Movil.	2,714
1800032-080	Archivero Movil.	2,714
1800032-081	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-082	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-083	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-084	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-085	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-086	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-087	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-088	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-089	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-090	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-091	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-092	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-093	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-094	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-095	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-096	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-097	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-098	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-099	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-100	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-101	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-102	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-103	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-104	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1800032-105	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-106	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-107	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-108	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-109	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-110	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-111	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-112	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-113	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-114	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-115	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-116	Archivero de madera con un recubrimiento de laminado plastico.	7,600
1800032-117	Escritorio de madera con un recubrimiento de laminado	6,715
1800032-118	Escritorio de madera con un recubrimiento de laminado	6,715
1800032-119	Escritorio de madera con un recubrimiento de laminado	6,715
1800032-120	Escritorio de madera con un recubrimiento de laminado	6,715
1800032-121	Escritorio de madera con un recubrimiento de laminado	6,715
1800032-122	Sillon ejecutivo respaldo medio con cabecera y asientos en	4,495
1800032-123	Sillon ejecutivo respaldo medio con cabecera y asientos en	4,495
1800032-124	Sillon ejecutivo respaldo medio con cabecera y asientos en	4,495
1800032-125	Silla de polipropileno con estructura metalica. Con una resistencia	1,131
1800032-126	Silla de polipropileno con estructura metalica. Con una resistencia	1,131
1800032-127	Silla de polipropileno con estructura metalica. Con una resistencia	1,131
1800032-128	Silla de polipropileno con estructura metalica. Con una resistencia	1,131
1800032-129	Silla de polipropileno con estructura metalica. Con una resistencia	1,131
1800032-130	Silla de polipropileno con estructura metalica. Con una resistencia	1,131
1800032-131	Silla de polipropileno con estructura metalica. Con una resistencia	1,131
1800032-132	Silla de polipropileno con estructura metalica. Con una resistencia	1,131
1800032-133	Silla de polipropileno con estructura metalica. Con una resistencia	1,131
1800032-134	Silla de polipropileno con estructura metalica. Con una resistencia	1,131
1800032-135	Silla de polipropileno con estructura metalica. Con una resistencia	1,131
1800032-136	Silla de polipropileno con estructura metalica. Con una resistencia	1,131
1800032-137	Silla de polipropileno con estructura metalica. Con una resistencia	1,131
1800032-138	Silla de polipropileno con estructura metalica. Con una resistencia	1,131
1800032-139	Silla de polipropileno con estructura metalica. Con una resistencia	1,131
1800032-140	Silla de polipropileno con estructura metalica. Con una resistencia	1,131
1800032-141	Silla de polipropileno con estructura metalica. Con una resistencia	1,131
1800032-142	Pedestal de madera con un recubrimiento de laminado	2,738
1800032-143	Pedestal de madera con un recubrimiento de laminado	2,738
1800032-144	Pedestal de madera con un recubrimiento de laminado	2,738
1800032-145	Pedestal de madera con un recubrimiento de laminado	2,738
1800032-146	Pedestal de madera con un recubrimiento de laminado	2,738
1800032-147	Credenza de madera con un recubrimiento de laminado plastico	5,954
1800032-148	Mesa de juntas oval fabricada en madera industrializada recubierta con laminado plástico a 2 caras medidas de 1.60 x90x75cm color caoba negro	5,168

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-001	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-002	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-003	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-004	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-005	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-006	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-007	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-008	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-009	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-010	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-011	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-012	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-013	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-014	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-015	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-016	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-017	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-018	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-019	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-020	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-021	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-022	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-023	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-024	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-025	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-026	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-027	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-028	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-029	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-030	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-031	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-032	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-033	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-034	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-035	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-036	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-037	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-038	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-039	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-040	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-041	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-042	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-043	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-044	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-045	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-046	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-047	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-048	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-049	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-050	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-051	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-052	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-053	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-054	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-055	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-056	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-057	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-058	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-059	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-060	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-061	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-062	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-063	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-064	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-065	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-066	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-067	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-068	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-069	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-070	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-071	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-072	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-073	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-074	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-075	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-076	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-077	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-078	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-079	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-080	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-081	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-082	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-083	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-084	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-085	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-086	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-087	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-088	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-089	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-090	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-091	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-092	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-093	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-094	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-095	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-096	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-097	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-098	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-099	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-100	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-101	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-102	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-103	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-104	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-105	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-106	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-107	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900010-108	Computadora de escritorio DELL VOSTRO 3250Memoria Interna 4GB 1 X 4GB DDR3 1600 MHZ (1DIM) Monitor LG 19.5 pulgadas Backlit Resolución (1440x900 Pixeles) Tecnología de visualización IPS Contraste típica 1000:1 Contraste dinámico 5000000:1 teclado y Mouse Dell Disco Duro 500 GB SATA 7200 rpm Frecuencia del Procesador 3.3.Ghz.Procesador Core I5-6400. 6ta Generación Cache del Procesador 6m Cache Tarjeta Intel HD4600 Sistema operativo 64 Bit Conexión Ethernet 10/100/1000 wlan 802.11 b/g/n Licencia Microsoft Office Home and Business 2016 Antivirus Kaspersky	23,000
1900015-001	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-002	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-003	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-004	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-005	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-006	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-007	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-008	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-009	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-010	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-011	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-012	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-013	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-014	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-015	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-016	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-017	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-018	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-019	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-020	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-021	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-022	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-023	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-024	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-025	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-026	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-027	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-028	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-029	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-030	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-031	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-032	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-033	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-034	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-035	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-036	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-037	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-038	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-039	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-040	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-041	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-042	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-043	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-044	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-045	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-046	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-047	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-048	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-049	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-050	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-051	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-052	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-053	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-054	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-055	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-056	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-057	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-058	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-059	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-060	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-061	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-062	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-063	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-064	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-065	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-066	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-067	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-068	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-069	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-070	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-071	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-072	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-073	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-074	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-075	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-076	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-077	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-078	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-079	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-080	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-081	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-082	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-083	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-084	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-085	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-086	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-087	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-088	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-089	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-090	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-091	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-092	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-093	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-094	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-095	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-096	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-097	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-098	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-099	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-100	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-101	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-102	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-103	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLNMR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-104	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLNMR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-105	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLNMR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-106	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLNMR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-107	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-108	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-109	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-110	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-111	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-112	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-113	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-114	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-115	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-116	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-117	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-118	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLMNR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-119	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLNMR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-120	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO DCP-1617NW Tecnología de impresión láser Impresión Mono Copiando Mono Escaneado color Ciclo de trabajo máx 10000 páginas x mes Frecuencia del procesador 200 Mhz Velocidad de impresión 21ppm Resolución Máxima 2400x600 DPI Tiempo primera página 8s Resolución de copia 600x 600 DPI Velocidad de copiado 21cpm Copiadora preescolar 25-400% Máximo número de copias 99 Resolución óptica escaneo 600 x1200 DPI Área de escaneo A4/ Letter (216x297)Resolución escaneado 19200 x 19200 DPI Tipo de escaneado ADF Capacidad de entrada Estándar 150 hojas Capacidad de salida estándar 50 hojas ISO tamaño de serie A(A0...A9)A4,A5 Tamaño de impresora No ISO legal , Carta Pantalla LCD Ethernet 10/100/1000 y WIFI Protocolos de Network soportados (IPV4)ARP, RARP,BOOTP,DHCP,APIPA (AUTO IP) WINS/NETBIOS, DNS, MDNS, LLNMR, LPR/LPD CUsom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/ v2c, HTTP Server, TFTP, SMTP CLIENT, ICMP, Web Services Impresión Móvil Brother iPrint.	6,716
1900015-121	PROCESADOR INTEL XEON E5-2650, 8 NUCLEOS, CACHE 20 MB, VELOCIDAD DE RELOJ 5 GHZ	35,600
1900015-122	PROCESADOR INTEL XEON E5-2650, 8 NUCLEOS, CACHE 20 MB, VELOCIDAD DE RELOJ 5 GHZ	35,600
1900015-123	DISCO DURO CONEXCION EN CALIENTE SAS DE 7.200 RPM DELL 2 TB DISCO DURO HOT SWAP NEARLINE CAPACIDAD 2 TB FACTOR DE FORMA 2.5" INTERFAZ SAS 12 GB/s SERIE NO. S460ELR9	17,736
1900015-124	DISCO DURO CONEXCION EN CALIENTE SAS DE 7.200 RPM DELL 2 TB DISCO DURO HOT SWAP NEARLINE CAPACIDAD 2 TB FACTOR DE FORMA 2.5" INTERFAZ SAS 12 GB/s SERIE NO. S460ELR9	17,736
1900015-125	MEMORIA RAM CAPACIDAD 32 GB TIPO DE MEMORIA DDR3L SDRAM-DIMM DE 240 ESPIGAS, COMPROBACION DE DATOS ECC, BAJA TENSION	8,294
1900015-126	MEMORIA RAM CAPACIDAD 32 GB TIPO DE MEMORIA DDR3L SDRAM-DIMM DE 240 ESPIGAS, COMPROBACION DE DATOS ECC, BAJA TENSION	8,294
1900015-127	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-128	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-129	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-130	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-131	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-132	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-133	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-134	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-135	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-136	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-137	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-138	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-139	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-140	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-141	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-142	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-143	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-144	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-145	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-146	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-147	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-148	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-149	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-150	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-151	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-152	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-153	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-154	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-155	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-156	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-157	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-158	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-159	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-160	Carrier Aire Acondicionado Tipo Mini SPLIT Tipo HIGH WALL solo Frio Linea Inverter 2 Toneladas	34,000
1900015-161	Refrigeradores	41,000
1900015-162	Refrigeradores	41,000
1900015-163	Refrigeradores	41,000
1900015-164	Refrigeradores	41,000
1900015-165	Refrigeradores	41,000
1900015-166	Refrigeradores	41,000
1900015-167	Refrigeradores	41,000
1900015-168	Refrigeradores	41,000
1900015-169	Refrigeradores	41,000
1900015-170	Refrigeradores	41,000
1900015-171	Refrigeradores	41,000
1900015-172	Refrigeradores	41,000
1900015-173	Refrigeradores	41,000
1900015-174	Refrigeradores	41,000
1900015-175	Refrigeradores	41,000
1900015-176	Refrigeradores	41,000
1900015-177	Refrigeradores	41,000
1900015-178	Refrigeradores	41,000
1900015-179	Refrigeradores	41,000
1900015-180	Refrigeradores	41,000
1900015-181	Refrigeradores	41,000
1900015-182	Refrigeradores	41,000
1900015-183	Refrigeradores	41,000
1900015-184	Refrigeradores	41,000
1900015-185	Refrigeradores	41,000
1900015-186	Refrigeradores	41,000
1900015-187	Refrigeradores	41,000
1900015-188	Refrigeradores	41,000
1900015-189	Refrigeradores	41,000
1900015-190	Refrigeradores	41,000
1900015-191	Refrigeradores	41,000
1900015-192	Refrigeradores	41,000
1900015-193	Refrigeradores	41,000
1900015-194	Refrigeradores	41,000

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-195	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-196	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-197	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-198	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-199	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-200	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-201	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-202	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-203	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-204	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-205	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-206	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-207	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-208	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-209	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-210	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-211	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-212	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-213	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-214	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-215	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-216	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-217	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-218	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-219	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-220	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-221	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-222	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-223	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-224	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-225	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-226	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-227	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-228	Agitador Mecanico Basculante para doce Tubos 12 Tubos 15 RPM Velocidad Fija y Bandeja de Goma	9,498
1900015-229	CRM con Centrifuga con cabezal intercambiable, Opera desde microtubos hasta tubos de 50ML con rotor Basculante de 4 X 250 ML paquete de tres adaptadores 16X100 MM	35,403
1900015-230	CRM con Centrifuga con cabezal intercambiable, Opera desde microtubos hasta tubos de 50ML con rotor Basculante de 4 X 250 ML paquete de tres adaptadores 16X100 MM	35,403
1900015-231	CRM con Centrifuga con cabezal intercambiable, Opera desde microtubos hasta tubos de 50ML con rotor Basculante de 4 X 250 ML paquete de tres adaptadores 16X100 MM	35,403
1900015-232	CRM con Centrifuga con cabezal intercambiable, Opera desde microtubos hasta tubos de 50ML con rotor Basculante de 4 X 250 ML paquete de tres adaptadores 16X100 MM	35,403
1900015-233	CRM con Centrifuga con cabezal intercambiable, Opera desde microtubos hasta tubos de 50ML con rotor Basculante de 4 X 250 ML paquete de tres adaptadores 16X100 MM	35,403
1900015-234	CRM con Centrifuga con cabezal intercambiable, Opera desde microtubos hasta tubos de 50ML con rotor Basculante de 4 X 250 ML paquete de tres adaptadores 16X100 MM	35,403
1900015-235	CRM con Centrifuga con cabezal intercambiable, Opera desde microtubos hasta tubos de 50ML con rotor Basculante de 4 X 250 ML paquete de tres adaptadores 16X100 MM	35,403





Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-260	CRM con Centrifuga con cabezal intercambiable, Opera desde microtubos hasta tubos de 50ML con rotor Basculante de 4 X 250 ML paquete de tres adaptadores 16X100 MM	35,403
1900015-261	CRM con Centrifuga con cabezal intercambiable, Opera desde microtubos hasta tubos de 50ML con rotor Basculante de 4 X 250 ML paquete de tres adaptadores 16X100 MM	35,403
1900015-262	CRM con Centrifuga con cabezal intercambiable, Opera desde microtubos hasta tubos de 50ML con rotor Basculante de 4 X 250 ML paquete de tres adaptadores 16X100 MM	35,403
1900015-263	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-264	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-265	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-266	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-267	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-268	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-269	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-270	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-271	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-272	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-273	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-274	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-275	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-276	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-277	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-278	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-279	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-280	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-281	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-282	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-283	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-284	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-285	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-286	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-287	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-288	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-289	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-290	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-291	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-292	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-293	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-294	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-295	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-296	VELAB Microscopio para trabajo de Rutina de Campo Claro	26,645
1900015-297	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-298	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-299	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-300	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-301	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-302	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-303	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-304	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-305	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-306	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-307	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-308	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-309	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-310	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-311	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-312	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-313	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-314	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-315	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-316	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-317	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-318	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-319	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-320	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-321	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-322	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-323	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-324	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-325	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-326	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-327	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-328	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-329	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-330	CRM Contadora para Contar Cédulas, Globulos, Plaquetas y Otros Elementos Identificables	10,672
1900015-331	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-332	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-333	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-334	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-335	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-336	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-337	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-338	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-339	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-340	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-341	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-342	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-343	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-344	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-345	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-346	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-347	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-348	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-349	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-350	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-351	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-352	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-353	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-354	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-355	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-356	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-357	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-358	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-359	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-360	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-361	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-362	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-363	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-364	ESGO Silla de Toma de muestra Sanguinea	2,459
1900015-365	MESA DE EXPLORACIÓN PEDIATRICA	289,994
1900015-366	MESA DE EXPLORACIÓN PEDIATRICA	289,994
1900015-367	MESA DE EXPLORACIÓN PEDIATRICA	289,994
1900015-368	MESA DE EXPLORACIÓN PEDIATRICA	289,994
1900015-369	MESA DE EXPLORACIÓN PEDIATRICA	289,994
1900015-370	MESA DE EXPLORACIÓN PEDIATRICA	289,994
1900015-371	ALBERCA DE PELOTAS 1.80X1.80	101,637
1900015-372	MARTILLO PARA REFLEJOS TEMÁTICO	1,530
1900015-373	MARTILLO PARA REFLEJOS TEMÁTICO	1,530
1900015-374	COLUMNA O TUBO DE BURBUJAS	67,057
1900015-375	ESPEJO ACRILICO CRISTALINO	32,422
1900015-376	DIFUSOR DE AROMAS	49,831
1900015-377	PARACAIDAS BLANCO	7,830
1900015-378	KIT ESPECIAL DE 15 PIEZAS (para evaluar motor grueso)	37,236
1900015-379	VIGA DE EQUILIBRIO	28,838
1900015-380	CUBO DE ACTIVIDADES	6,483
1900015-381	CUBO DE ACTIVIDADES	6,483
1900015-382	BANCAS TRAFFIC	8,004
1900015-383	PROYECTOR DE IMÁGENES DE COLORES	19,128
1900015-384	MINICOMPONENTE	21,472
1900015-385	ESFERA DE CRISTAL DE TECHO	19,517
1900015-386	EFECTO DE LUZ LED	14,947
1900015-387	PROYECTOR ESTELAR	28,333
1900015-388	PERIMETRO DE ESPUMA	145,597
1900015-389	CORTINA DE FIBRA OPTICA	32,931
1900015-390	MAZO DE FIBRA OPTICA	37,596
1900015-391	BANQUETA DE ALTURA TEMATICA	4,522
1900015-392	BANQUETA DE ALTURA TEMATICA	4,522
1900015-393	BANQUETA DE ALTURA TEMATICA	4,522
1900015-394	BANQUETA DE ALTURA TEMATICA	4,522
1900015-395	BANQUETA DE ALTURA TEMATICA	4,522
1900015-396	BANQUETA DE ALTURA TEMATICA	4,522
1900015-397	PISO PARA AREA SENSORIAL	98,849
1900015-398	PARED ACOLCHADAS PARA AREA SENSORIAL	98,600
1900015-399	NEGATOSCOPIO SENCILLO; SISTEMA DE ILUMINACION LED, DE ALTA DENSIDAD CON VIDA UTIL DE 50,000 A 100,000 HORAS DE 2.5 CM DE ANCHO, LUMINANCIA DE 2,000 CD/M2, ALTA LUMINANCIA E ILUMINACION UNIFORME (VARIACION MENOR A 10%) LIBRE DE PARPADEO, TEMPERATURA DE COLOR ESTABLE (MAYOR A 9000), ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZA, VOLTAJE AC100V-240V, POTENCIA 80 VA AHORRADOR DE ENERGIA, CERTIFICADO ROHOS, CUMPLA CON LA NOM-229-SSA1-2002.	6,125

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-400	ENMICADORA HEAT SEAL GBC 64	3,378
1900015-401	CONMUTADOR PANASONIC 3 LINEAS Y 8 EXTENSIONES	23,465
1900015-402	LIBRERO DE PISO CON 4 ENTREPAÑOS FABRICADO DE MADERA INDUSTRIAL	13,456
1900015-403	NO BREAK MARCA TRIPP LITE 1500	4,888
1900015-404	VIDEOGRABADORA 16 CANALES TUEBO HD, CAMARA BALA TURBOHD 1080P	13,619
1900015-405	SERVIDOR DELL MODELO POWEREDGE R730 2x Intel Xeon E5-2620v3 2,4 GHz. 2x RDIMM 32 GB, 2400 MT/s. RAID 1 para S130. 2x Discos Duros de 4 TB a 7.200 RPM SATA. DVD+/-RW. Fuente de alimentación redundante 495 W. Teclado, mouse óptico, monitor LCD de 17". Window s Server 2012 R2. Garantía: 3 años	135,697
1900015-406	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-407	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-408	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-409	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-410	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-411	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-412	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-413	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-414	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-415	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-416	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-417	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-418	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-419	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-420	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-421	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-422	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-423	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-424	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-425	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-426	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-427	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-428	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-429	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-430	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-431	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-432	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-433	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-434	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-435	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-436	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-437	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-438	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-439	Bancas traffic 3 plazas; banca fabricada en acero con descansa brazos finales, acabado cromo de alto brillo, respaldo y asiento de una sola pieza microperforado, fabricado en acero cal 14. asiento y respaldo en una sola pieza 0.52 x 0.91 cms de desarrollo total, con guardas laterales acostilladas, soporte lumbar doblado, (angulado) para mayor comodidad y estética visual , el proceso de pintado de cada una de las partes metálicas como el casco, están sometidas al fosfatizado, medidas de 3 plazas: 1.79x.62x.80 mts.	7,888
1900015-440	SILLA EJECUTIVA DE MESH GRIS, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, AJUSTE DE ALTURA Y DE INCLINACION CON SEGURO Y BASE GIRATORIA, ALTO 126 CM, ANCHO 67 CM PROFUNDO 67 CM PAD AB	5,765
1900015-441	SILLA EJECUTIVA DE MESH GRIS, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, AJUSTE DE ALTURA Y DE INCLINACION CON SEGURO Y BASE GIRATORIA, ALTO 126 CM, ANCHO 67 CM PROFUNDO 67 CM PAD AB	5,765
1900015-442	SILLA EJECUTIVA DE MESH GRIS, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, AJUSTE DE ALTURA Y DE INCLINACION CON SEGURO Y BASE GIRATORIA, ALTO 126 CM, ANCHO 67 CM PROFUNDO 67 CM PAD AB	5,765
1900015-443	SILLA EJECUTIVA DE MESH GRIS, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, AJUSTE DE ALTURA Y DE INCLINACION CON SEGURO Y BASE GIRATORIA, ALTO 126 CM, ANCHO 67 CM PROFUNDO 67 CM PAD AB	5,765

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-444	SILLA EJECUTIVA DE MESH GRIS, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, AJUSTE DE ALTURA Y DE INCLINACION CON SEGURO Y BASE GIRATORIA, ALTO 126 CM, ANCHO 67 CM PROFUNDO 67 CM PAD AB	5,765
1900015-445	SILLA EJECUTIVA DE MESH GRIS, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, AJUSTE DE ALTURA Y DE INCLINACION CON SEGURO Y BASE GIRATORIA, ALTO 126 CM, ANCHO 67 CM PROFUNDO 67 CM PAD AB	5,765
1900015-446	SILLÓN RECLINABLE :DEe ajuste de altura y de respaldo	46,400
1900015-447	SILLÓN RECLINABLE :DEe ajuste de altura y de respaldo	46,400
1900015-448	MESA DE TRABAJO INFANTIL	2,088
1900015-449	MESA DE TRABAJO INFANTIL	2,088
1900015-450	MESA DE TRABAJO INFANTIL	2,088
1900015-451	MESA DE TRABAJO INFANTIL	2,088
1900015-452	SILLA ESTABILIZADORA PARA NIÑOS	159,964
1900015-453	SILLAS INFANTILES	568
1900015-454	SILLAS INFANTILES	568
1900015-455	SILLAS INFANTILES	568
1900015-456	SILLAS INFANTILES	568
1900015-457	SILLAS INFANTILES	568
1900015-458	SILLAS INFANTILES	568
1900015-459	SILLAS INFANTILES	568
1900015-460	SILLAS INFANTILES	568
1900015-461	SILLAS INFANTILES	568
1900015-462	SILLAS INFANTILES	568
1900015-463	SILLAS INFANTILES	568
1900015-464	SILLAS INFANTILES	568
1900015-465	SILLAS INFANTILES	568
1900015-466	SILLAS INFANTILES	568
1900015-467	SILLAS INFANTILES	568
1900015-468	SILLAS INFANTILES	568
1900015-469	SILLAS INFANTILES	568
1900015-470	SILLAS INFANTILES	568
1900015-471	SILLAS INFANTILES	568
1900015-472	SILLAS INFANTILES	568
1900015-473	SILLAS INFANTILES	568
1900015-474	SILLAS INFANTILES	568
1900015-475	SILLAS INFANTILES	568
1900015-476	SILLAS INFANTILES	568
1900015-477	SILLAS INFANTILES	568
1900015-478	SILLAS INFANTILES	568
1900015-479	SILLAS INFANTILES	568
1900015-480	SILLAS INFANTILES	568
1900015-481	SILLAS INFANTILES	568
1900015-482	SILLAS INFANTILES	568
1900015-483	SILLAS INFANTILES	568
1900015-484	SILLAS INFANTILES	568
1900015-485	SILLAS INFANTILES	568
1900015-486	SILLAS INFANTILES	568
1900015-487	SILLAS INFANTILES	568
1900015-488	SILLAS INFANTILES	568
1900015-489	SILLAS INFANTILES	568
1900015-490	SILLAS INFANTILES	568



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-491	SILLAS INFANTILES	568
1900015-492	SILLAS INFANTILES	568
1900015-493	DIAPASON DE 250 HZ SIN SORDINA	998
1900015-494	DIAPASON DE 250 HZ SIN SORDINA	998
1900015-495	DIAPASON DE 125 HZ SIN SORDINA	916
1900015-496	DIAPASON DE 125 HZ SIN SORDINA	916
1900015-497	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO; ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE, AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES, ERGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OIDOS DEL USUARIO, DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, OLIVAS LAVABLES, CON TUBO FLEXIBLE, FABRICADAS DE SILICON O PLASTICO GRADO MEDICO, CAPSULA DOBLE PARA AUSCULTACION EN ACERO INOXIDABLE O TITANIO, CAPSULA PARA MEMBRANA DEL RANGO, DE 3.5 CM A 4 CM DE DIAMETRO, CON SISTEMA DE ROTACION O GIRO PARA EL CAMBIO DE CAPSULA, MEMBRANA O DIAFRAGMA DE EPOX, / FIBRA DE VIDRIO, CAPSULA PEQUEÑA DENTRO DEL RANGO DE 2.5 CM DE DIAMETRO, ANILLOS DE PLASTICO, SIN LATEX.	4,617
1900015-498	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO; ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE, AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES, ERGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OIDOS DEL USUARIO, DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, OLIVAS LAVABLES, CON TUBO FLEXIBLE, FABRICADAS DE SILICON O PLASTICO GRADO MEDICO, CAPSULA DOBLE PARA AUSCULTACION EN ACERO INOXIDABLE O TITANIO, CAPSULA PARA MEMBRANA DEL RANGO, DE 3.5 CM A 4 CM DE DIAMETRO, CON SISTEMA DE ROTACION O GIRO PARA EL CAMBIO DE CAPSULA, MEMBRANA O DIAFRAGMA DE EPOX, / FIBRA DE VIDRIO, CAPSULA PEQUEÑA DENTRO DEL RANGO DE 2.5 CM DE DIAMETRO, ANILLOS DE PLASTICO, SIN LATEX.	4,617
1900015-499	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO; ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE, AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES, ERGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OIDOS DEL USUARIO, DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, OLIVAS LAVABLES, CON TUBO FLEXIBLE, FABRICADAS DE SILICON O PLASTICO GRADO MEDICO, CAPSULA DOBLE PARA AUSCULTACION EN ACERO INOXIDABLE O TITANIO, CAPSULA PARA MEMBRANA DEL RANGO, DE 3.5 CM A 4 CM DE DIAMETRO, CON SISTEMA DE ROTACION O GIRO PARA EL CAMBIO DE CAPSULA, MEMBRANA O DIAFRAGMA DE EPOX, / FIBRA DE VIDRIO, CAPSULA PEQUEÑA DENTRO DEL RANGO DE 2.5 CM DE DIAMETRO, ANILLOS DE PLASTICO, SIN LATEX.	4,617
1900015-500	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO; OTOSCOPIO CON ILUMINACION LED, CON ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS, OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACION LED MINIMO 5 APERTURAS Y LENTES DENTRO DEL RANGO DE 15 O MAYOR A + 30 DIOPTRIAS. ( CON BATERIA RECARGABLE)	20,068
1900015-501	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO; OTOSCOPIO CON ILUMINACION LED, CON ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS, OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACION LED MINIMO 5 APERTURAS Y LENTES DENTRO DEL RANGO DE 15 O MAYOR A + 30 DIOPTRIAS. ( CON BATERIA RECARGABLE)	20,068
1900015-502	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO; OTOSCOPIO CON ILUMINACION LED, CON ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS, OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACION LED MINIMO 5 APERTURAS Y LENTES DENTRO DEL RANGO DE 15 O MAYOR A + 30 DIOPTRIAS. ( CON BATERIA RECARGABLE)	20,068
1900015-503	ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL CON BRAZALETE PARA INFANTES, ESCOLARES Y ADULTOS; ESFIGMOMANOMETRO WELCH ALLYN, EXTRA RESISTENCIA A CAIDAS - RESISTE CAIDAS DESDE 152 CM., PERMANECIENDO PERFECTAMENTE CALIBRADO, MOVIMIENTO ENJOYADO PARA MAYOR DURABILIDAD, VALVULA DE LIBERACION DE AIRE ERGONOMICA DE ROSCA, DIEL GRABADO A LASER PARA MAYOR PRECISION, MAS LIGERO QUE LOS MODELOS TRADICIONALES, PERA DE INSUFLACION ERGONOMICA QUE OFRECE MAS COMODIDAD AL USUARIO, SIN LATEX, GARANTIA DE CALIBRACION DE POR VIDA, DS58-11 DURASHOCK DS58 CON MANGUITO FLEXIPOINT ADULTO.	13,804
1900015-504	ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL CON BRAZALETE PARA INFANTES, ESCOLARES Y ADULTOS; ESFIGMOMANOMETRO WELCH ALLYN, EXTRA RESISTENCIA A CAIDAS - RESISTE CAIDAS DESDE 152 CM., PERMANECIENDO PERFECTAMENTE CALIBRADO, MOVIMIENTO ENJOYADO PARA MAYOR DURABILIDAD, VALVULA DE LIBERACION DE AIRE ERGONOMICA DE ROSCA, DIEL GRABADO A LASER PARA MAYOR PRECISION, MAS LIGERO QUE LOS MODELOS TRADICIONALES, PERA DE INSUFLACION ERGONOMICA QUE OFRECE MAS COMODIDAD AL USUARIO, SIN LATEX, GARANTIA DE CALIBRACION DE POR VIDA, DS58-11 DURASHOCK DS58 CON MANGUITO FLEXIPOINT ADULTO.	13,804

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-505	OXIMETRO PORTATIL PEDIATRICO, EN COLOR AZUL O ROSA, EL OXIMETRO PEDIATRICO CTC.CMS 500 MIDE MENOS DE 5 CM Y PESA SOLAMENTE 35 GR. POSEE PULSO DE SONIDO Y UNA FUNCION DE ALARMA, PROPORCIONAL EL PULSO Y EL NIVEL DE OXIGENO	3,132
1900015-506	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-507	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-508	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-509	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-510	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-511	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-512	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-513	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-514	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-515	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-516	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-517	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-518	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-519	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-520	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-521	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-522	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-523	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-524	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-525	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-526	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-527	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-528	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-529	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-530	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-531	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-532	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-533	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-534	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-535	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-536	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-537	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-538	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-539	Tarja con escudilla y escurridor liso de lado derecho de acero inoxidable, medidas de 1 metro de largo x 60 de ancho, accesorios: llave metálica mezcladora de cuello de ganzo, contra desague tipo canasta, cespól (pvc), con gabinete de puertas con cierre base imán, con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura.	6,498
1900015-540	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-541	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-542	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-543	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-544	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-545	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-546	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-547	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-548	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-549	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-550	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-551	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-552	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-553	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-554	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-555	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-556	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-557	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-558	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-559	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-560	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-561	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-562	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-563	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-564	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-565	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-566	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-567	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-568	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-569	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-570	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-571	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-572	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-573	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.00X0.70X0.90 MARCA: EUROMATIC	5,510
1900015-574	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones construidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-575	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones construidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-576	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones construidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-577	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones construidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-578	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones construidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-579	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones construidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-580	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-581	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-582	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-583	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-584	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-585	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-586	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-587	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-588	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-589	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-590	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-591	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-592	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-593	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-594	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-595	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-596	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-597	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-598	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-599	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-600	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-601	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-602	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-603	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-604	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-605	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-606	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944
1900015-607	Gabinete de acero inoxidable: con las siguientes medidas: a) medida de 2 metros de largo por 0.6 m de ancho con la disposición de cajones como se muestra en la imagen: altura de los gabinetes de 86 cms., más el espesor de la cubierta de trabajo, lo que permite trabajar a una altura de 89 cms., con zoclo remetido a 4 cms. de profundidad con una altura de 10 cms. al frente del gabinete, frentes de cajón y puertas, b) jaladora embutida de metal, c) cierre de puertas a base de imán, d) topes de hule, e) con cerradura de tipo paleta y puede integrarse en forma individual o con mecanismo integral para que todos los cajones del gabinete se cierren con una sola cerradura, f) cajones contruidos en una sola pieza con acabado radial.	17,944

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900015-608	CLIMA PORTATIL MIDEA 1TON	6,199
1900010-110	SWICH 8 PUERTOS MARCA DELL MODELO X100P	776,922
1900010-111	UPS TRIPLITE	799,008
1900010-112	GABINETE TRIPLITE	332,717
1900010-113	GABINETE TRIPLITE	232,232
1900010-114	Tarjeta de expansión 020hj para Server Poweredge R720 serie No CN0020HJ7016351F00RE	16,003
1900010-115	Lector de Código de barras Newland HR1250-90, 1D LASER 300 N/S HR1250-90-HCS4087	1,113
1900010-116	Lector de Código de barras Newland HR1250-90, 1D LASER 300 N/S HR1250-90-HCS4595	1,113
1900010-117	Lector de Código de barras Newland HR1250-90, 1D LASER 300 N/S HR1250-90-HCS4573	1,113
1900010-118	AMPLIFICADOR 40W RMS REP SS/USB 2 ENTRADAS MIC	3,090
1900010-119	BAFLE	2,790
1900010-120	VIDEO PROYECTOR	11,322
1900010-121	SWICH 16 PUERTOS MARCA DELL MODELO X1018P	568,066
1900010-122	SWICH 24 PUERTOS MARCA DELL MODELO X1026P	194,366
1900010-123	UPS TRIPLITE SU1000RTXL2UA	413,772
1900010-124	GABINETE TRIPLITE	35,728
200005-0001	NISSAN TIIDA SENSE T/M 2017: Motor: 1.8, 4 cilindros, 16 válvulas, Sistema de alimentación de 3 SENSE combustible Inyección secuencial T/M multipunto. Transmisión: Manual de 6 vel. Dirección: Eléctricamente asistida sensible a la velocidad del vehículo, rines: Acero 15", Aire acondicionado, radio AM/FM/CD/MP3/Aux. In/USB con 4 bocinas y tecnología Bluetooth, Dirección asistida eléctrica mente sensible a la velocidad, Alarma antirrobo e inmovilizador, Bolsas de aire frontales para conductor y 1 pasajero, vestiduras en tela Color: blanco.	183,400
200005-0002	NISSAN TIIDA SENSE T/M 2017: Motor: 1.8, 4 cilindros, 16 válvulas, Sistema de alimentación de 3 SENSE combustible Inyección secuencial T/M multipunto. Transmisión: Manual de 6 vel. Dirección: Eléctricamente asistida sensible a la velocidad del vehículo, rines: Acero 15", Aire acondicionado, radio AM/FM/CD/MP3/Aux. In/USB con 4 bocinas y tecnología Bluetooth, Dirección asistida eléctrica mente sensible a la velocidad, Alarma antirrobo e inmovilizador, Bolsas de aire frontales para conductor y 1 pasajero, vestiduras en tela Color: blanco.	183,400
200005-0003	NISSAN TIIDA SENSE T/M 2017: Motor: 1.8, 4 cilindros, 16 válvulas, Sistema de alimentación de 3 SENSE combustible Inyección secuencial T/M multipunto. Transmisión: Manual de 6 vel. Dirección: Eléctricamente asistida sensible a la velocidad del vehículo, rines: Acero 15", Aire acondicionado, radio AM/FM/CD/MP3/Aux. In/USB con 4 bocinas y tecnología Bluetooth, Dirección asistida eléctrica mente sensible a la velocidad, Alarma antirrobo e inmovilizador, Bolsas de aire frontales para conductor y 1 pasajero, vestiduras en tela Color: blanco.	183,400
1900010-125	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesador J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-126	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-127	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-128	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-129	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-130	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-131	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-132	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-133	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-134	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-135	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-136	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-137	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-138	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-139	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-140	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-141	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-142	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-143	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-144	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-145	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-146	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-147	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-148	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-149	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-150	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-151	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-152	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-153	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-154	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-155	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-156	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-157	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-158	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-159	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-160	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-161	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-162	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-163	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-164	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-165	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-166	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-167	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-168	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-169	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-170	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-171	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-172	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-173	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-174	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-175	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-176	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-177	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-178	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-179	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-180	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-181	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-182	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-183	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-184	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-185	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-186	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-187	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-188	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-189	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-190	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-191	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-192	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-193	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-194	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-195	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-196	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-197	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-198	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-199	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-200	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-201	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-202	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-203	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-204	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-205	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-206	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-207	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-208	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-209	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-210	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-211	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-212	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-213	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-214	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-215	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-216	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-217	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-218	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-219	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-220	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-221	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-222	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-223	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-224	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-225	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-226	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-227	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-228	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-229	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-230	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-231	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-232	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-233	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-234	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-235	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-236	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-237	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-238	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-239	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-240	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-241	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-242	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-243	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-244	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-245	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-246	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-247	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-248	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-249	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-250	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-251	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-252	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-253	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-254	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-255	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-256	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-257	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-258	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-259	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-260	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-261	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-262	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-263	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-264	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-265	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-266	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-267	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-268	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-269	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-270	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-271	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-272	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-273	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-274	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-275	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-276	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-277	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-278	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-279	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-280	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-281	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-282	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-283	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900
1900010-284	PC ESCRITORIO MARCA LENOVO S200Z 10K4002WLM Procesador Intel® Tipo de Procesador Celeron® Modelo procesardor J3060 Núcleo del Procesador Dual-Core (2 Core TM ) Velocidad de Procesador 1.60 GHz Tipo de Memoria Interna DDR3-SDRAM SISTEMA OPERATIVO Instalado Office 2016 Home & student. Windows 10 Home Arquitectura del sistema Operativo 64 bits Pantalla 19.5" HD+LED 16:9 200 NIT (1600X900) Graficos. Intel HD 400.	13,900

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-285	MULTIFUNCIONAL: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521 DN A8P79A Funciones: Impresión, copia, escaneado, fax tipo Multifuncional laser Tecnología de impresión laser Resolucion hasta 1200 x 1200 ppp Tiempo de impresión de la primera pagina 8.0 segundos Velocidad de impresión normal: Hasta 40 ppm Volumen de paginas mesuales recomendado: 2000 a 6000	8,467
1900010-286	IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO M452DW Tipo laser a Color Tecnología de impresion laser Resolucion en negro 600x600 dp Hasta 38,400 x 600 dpi mejorada	4,524
1900010-287	ESCANER HP Escaner de RED HP Scanjet PRO 4500 Tipo de Superficie Plana Resolucion Optica de 600 x 600 dpl (color monocromatico, ADF) Hasta 1200 x i 200 dp (color y monocromatico escaner plano) optica Hasta 600 x 600 dpl color y monocromatico ADA Hasta 1200 x 1200 dpl (Color y monocromatico escaner plano) Hasta 30 ppm/60 lpm Capacida de alimentador automatico de documentos estandar, 50 hojas (papel de 75 g/m2 \$3,900.03 1 Pz \$3,900.03 \$7,729.29 2 Pz \$15,458.58 Totales	8,966

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1900010-288	<p>ESCANER HP Escaner de RED HP Scanjet PRO 4500 Tipo de Superficie Plana Resolución Óptica de 600 x 600 dpl (color monocromático, ADF) Hasta 1200 x i 200 dp (color y monocromático escaner plano) óptica Hasta 600 x 600 dpl color y monocromático ADA Hasta 1200 x 1200 dpl (Color y monocromático escaner plano) Hasta 30 ppm/60 lpm Capacidad de alimentador automático de documentos estándar, 50 hojas (papel de 75 g/m<sup>2</sup>) \$3,900.03 1 Pz \$3,900.03 \$7,729.29 2 Pz \$15,458.58 Totales</p>	8,966
1900010-289	<p>LAP TOP Modelo del procesador i7-7500u Familia de procesador 7ª generación de procesadores Intel® Core Número de núcleos de procesador 2 System bus data transfer rate 4 GT/s Modo de procesador operativo 64 bits Frecuencia Turbo (max) 3,50 GHz Caché del procesador 4 MB Velocidad de reloj 2,70 GHz Sistema operativo instalado Windows 10 home Office profesional 2016. diagonal de la pantalla 16.6 pulgadas Tipo HD FULL HD, Resolución de la pantalla 1920 x 1080 pixeles Retroalimentación Led SI.</p>	15,544
1900010-290	<p>LAP TOP Modelo del procesador i7-7500u Familia de procesador 7ª generación de procesadores Intel® Core Número de núcleos de procesador 2 System bus data transfer rate 4 GT/s Modo de procesador operativo 64 bits Frecuencia Turbo (max) 3,50 GHz Caché del procesador 4 MB Velocidad de reloj 2,70 GHz Sistema operativo instalado Windows 10 home Office profesional 2016. diagonal de la pantalla 16.6 pulgadas Tipo HD FULL HD, Resolución de la pantalla 1920 x 1080 pixeles Retroalimentación Led SI.</p>	15,544



## NOTAS A PATRIMONIO


De conformidad con el decreto ciento ocho publicado el 23 de diciembre de 2015 en el periódico oficial “Tierra y Libertad” número 5354 por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, en su transitorio octavo señala que los bienes muebles que se encontraban bajo resguardo del Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Salud denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, pasarán al Organismo que se crea con la intervención que corresponda, en el ámbito de su competencia, de las Secretarías de Hacienda, de Administración y de la Contraloría, todas del Poder Ejecutivo Estatal, así como los que se realicen por transferencia de los Servicios de Salud de Morelos que pertenecían al Programa PROSPERA programa de inclusión social; el trámite de transferencia se encuentra en proceso, por lo que a la fecha no se tiene transferido ningún bien a nombre del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos.

Los bienes que se relacionan son aquellos que se han adquirido mediante los procedimientos de adquisición aplicables del mes de abril de 2016 a la fecha, siendo estos los siguientes:

Bienes Muebles	20,098,263.24
Equipo de Transporte	550,200.00
Activos Intangibles	489,999.98
Suma total de Bienes	21,138,463.22

“Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Presupuestales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

**ESTAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS NOTAS DE PATRIMONIO**




Dr. Roberto Martínez Poblete

Director General



C.P. Juan José de la Fuente Castillo

Director de Financiamiento



Lic. Juan Granda Gil

Subdirector de Recursos Materiales



C.P. María Araceli Álvarez Peña

Aux. Técnico en Rehabilitación y

Mantenimiento

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	SECRETARIA DE SALUD REPSS CS Y ASF 2012	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65503570758
2	SECRETARIA DE SALUD REPSS ASE GASTO CORRIENTE 2012	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65503570792
3	SECRETARIA DE SALUD REPSS CS Y ASF 2013	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65503614853
4	SECRETARIA DE SALUD REPSS PORTABILIDAD 2013	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65503692350
5	SECRETARIA DE SALUD REPSS CS Y ASF 2014	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65504129191
6	SECRETARIA DE SALUD REPSS OPERACIONES FEDERALES ANTERIORES	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65504208600
7	SECRETARIA DE SALUD REPSS CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL 2015	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65504791120
8	SECRETARIA DE SALUD REPSS CON SEG 2015	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65505009860
9	REPSS MORELOS PROSPERA 2016	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65505379364
10	REPSS MORELOS CON SEG 2016	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65505379469
11	REPSS MORELOS PORTABILIDAD 2015	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65505533053
12	REPSS MORELOS PORTABILIDAD 2016	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65505698423
13	REPSS MORELOS SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2017	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65505940953
14	REPSS MORELOS PORTABILIDAD 2017	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65505941058
15	REPSS MORELOS PROSPERA 2017	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65505941456
16	REPSS MORELOS CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL 2017	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65505941490
17	REPSS MORELOS APORTACION SOLIDARIA ESTATAL 2017	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	65505941578